



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А.Лукиянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066  
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86

E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru

http://www.gosnadzor.ru

ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650

ИНН/КПП 7709561778/770901001

*10.02.2015* № *11-00-19/88*

На № 217 от 09.02.2015

Об экспертизе и разрешении на применение на насосы вакуумные по ТУ 3660-018-35615057-2004, производства ООО «Лессорб»

ООО «Лессорб»  
ул. Урицкого, 139,  
г. Брянск, 241028

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрела обращение ООО «Лессорб» о необходимости проведения экспертизы промышленной безопасности и получения разрешения на применение технических устройств на опасных производственных объектах на насосы вакуумные с комплектом оборудования для эвакуации взрываопожароопасных и токсичных веществ и смесей с различных поверхностей по ТУ 3660-018-35615057-2004, производства ООО «Лессорб», подлежащие обязательной оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», и сообщает следующее.


С 1 января 2014 г. в соответствии с положениями Федерального закона от 04.03.2013 № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» разрешение на применение технических устройств на опасных производственных объектах не требуется.

В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» технические устройства, подлежащие обязательной оценке соответствия требованиям

технических регламентов не подлежат экспертизе промышленной безопасности.

На основании изложенного, насосы вакуумные с комплектом оборудования для эвакуации взрываопожароопасных и токсичных веществ и смесей с различных поверхностей по ТУ 3660-018-35615057-2004, производства ООО «Лессорб», не подлежат экспертизе промышленной безопасности и могут применяться на опасных производственных объектах без разрешения на применение, выдаваемого федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности.

Начальник Правового управления

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Ю.В. Минченко